

## CORONELLE LISSE (*CORONELLA AUSTRIACA*)

### COMMENT LES FAVORISER ?

Créez des pierriers linéaires et des abris pierreux, exposés au sud.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Petit serpent pouvant atteindre 70-80 cm
- > Trait sombre des deux côtés de la tête, allant du museau au cou en passant par l'œil
- > Tache noire en forme de croissant sur la nuque



## COULEUVRE À COLLIER (*NATRIX NATRIX*)



### COMMENT LES FAVORISER ?

Créez des milieux variés proches les uns des autres: prairies, abris rocheux et pierriers linéaires, mares permanentes, résidus de fauche.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Grand serpent pouvant atteindre 120 cm
- > Collier jaune, parfois blanc, sur le cou, suivi à l'arrière d'une tache noire.

### FICHES UTILES

- > **Fiche 2 : Les pelouses pionnières**  
Lézard des murailles, lézard vivipare, Lézard des souches, coronelle lisse
- > **Fiche 4 : Les abris et pierriers**  
Lézard des murailles, lézard vivipare, Lézard des souches, orvet, coronelle lisse, couleuvre à collier
- > **Fiche 5 : Les mares permanentes**  
Couleuvre à collier



# LES REPTILES

## Espèces cibles

### LÉZARDS ET SERPENTS



lézard des murailles (*Podarcis muralis*)



orvet fragile (*Anguis fragilis*)



coronelle lisse (*Coronella austriaca*)



lézard vivipare (*Zootoca vivipara*)



lézard des souches (*Lacerta agilis*)



couleuvre à collier (*Natrix natrix*)





## LÉZARD DES MURAILLES (*PODARCIS MURALIS*)

### COMMENT LES FAVORISER ?

Créez des pierriers et des abris pierreux, exposés au sud. Le lézard des murailles fréquente en effet des milieux rocheux et bien ensoleillés.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Coloration variable, teintes brunes
- > Présence sur les flancs d'une bande brune entre deux bandes blanches
- > Silhouette élancée, écailles fines
- > Doigts longs et fins



## LÉZARD VIVIPARE (*ZOOTOCA VIVIPARA*)



### COMMENT LES FAVORISER ?

Créez des pierriers et d'abris pierreux, de tas de bois ou de résidus de fauche. Gestion extensive des prairies, des lisières et des bords de chemins herbeux.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Coloration variable, teintes généralement brunes
- > Silhouette trapue, cou large
- > Grosses écailles
- > Bande claires latérales discontinues



## LÉZARD DES SOUCHES (*LACERTA AGILIS*)

### COMMENT LES FAVORISER ?

Sur les terrains sableux, maintenir des zones de sol nu à proximité de végétations arbustives.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Coloration variable, mâle vert en période de reproduction (mai-juin)
- > Grand lézard trapu
- > Ocelles blancs entourés de noir ou de brun sur les flancs
- > Bande sombre sur le dos



En Wallonie, le lézard des souches ne s'observe qu'en Lorraine.



## ORVET FRAGILE (*ANGUIS FRAGILIS*)



### COMMENT LES FAVORISER ?

Gestion extensive des prairies et des lisières. Mise en place de tas de bois ou de résidus de fauche.

### COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

- > Coloration variable, mâles parfois bleutés en période de reproduction
- > Tête peu distincte du corps
- > Petites écailles de taille régulière
- > Aspect lisse et brillant



LA DISTINCTION ENTRE LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LÉZARDS N'EST PAS FACILE. PRENDRE LES REPTILES EN PHOTO PERMET DE LES EXAMINER À LOISIR.



L'ORVET EST UN LÉZARD SANS PATTES.